مدرس: محمد سركاني

Plues Carlo u

به نام خداوند مهربان

نصب وردپرس (Wordpress) بر روی هاست محلی (Local Host) JSI

فصل ششم

آنچه در این فصل می خوانیم:

- مفهوم هاست محلی (Local Host)
- آشنایی با ومپ سرور (Wamp Server)
- نصب وردپرس (Word press) بر روی هاست محلی
 - ایجاه پایگاه داده در هاست محلی (localhost)

در جلسه قبل با نصب سیستم مدیریت محتوای وردپرس (wordpress) و نحوه راه اندازی آن روی هاست خود آشنا شدیم. در این جلسه با مفهوم هاست محلی و نصب وردپرس بر روی آن و استفاده از وردپرس بدون نیاز به هاست و اینترنت آشنا خواهیم شد.

مفهوم هاست محلى(Local Host

همان طور که در فصل قبل کتاب مشاهده کردید با نصب وردپرس بر روی هاست ما می توانیم شروع به قرار دادن محتوا در سایت خود کنیم قبل از اقدام به قرار دادن محتوا در سایت خود ما باید بتوانیم این محتویات و یا تغییرات مورد نظر خود را بر روی یک سیستم (به غیر از هاست اصلی) بارگذاری و تست کنیم و از درست کارکردن تغییرات مد نظر خود مطمئن بشویم.

به کمک هاست محلی (Local Host) ما می توانیم قبل از نشر محتویات و یا تغییرات مورد نظر خود در سایت اصلی، این تغییرات را ابتدا در یک هاست محلی (به عنوان مثال سیستم شخصی خود) اعمال کنیم و بعد از این که مطمئن شدیم که این تغییرات در هاست محلی به درستی کار می کنند، آن ها را به هاست اصلی خود منتقل کنیم، در واقع در سایت اصلی خود قرار دهیم. به سیستمی که به عنوان هاست تست استفاده می کنیم هاست محلی (Local Host) گفته می شود.

برای داشتن یک هاست محلی می توانیم از سیستم شخصی خود استفاده نماییم یعنی سیستم شخصی خود را به کمک نرم افزارهای وب هاست(...Wamp,Xamp) به یک وب هاست تبدیل کنیم و سپس نرم افزار وردپرس (Wordpress) را روی آن نصب کنیم و بدون نیاز به اینترنت و هاست، سایت خود را بر روی سیستم شخصی خود راه اندازی کنیم. توجه کنید که این روش فقط برای تست و یا اعمال تغییرات سایت، قبل از قرار دادن در سایت اصلی کاربرد دارد.

آشنایی با ومپ سرور (Wamp Server)

برای داشتن یک هاست محلی باید ابتدا یکی از نرم افزار های وب سرو را بر روی سیستم شخصی خود نصب کنید. در این آموزش ما از نرم افزار ومپ سرور (Wamp Server) استفاده کرده ایم. پس به این منظور ابتدا باید نرم افزار Wamp را روی سیستم خود نصب کنید. بعد از نصب نرم افزار Wamp باید آن را فعال کنید و از اجرا شدن کامل این برنامه و سبز بودن آیکن این برنامه اسا مطمئن شوید. در صورت سبز نبودن آیکن برنامه Wamp یعنی این برنامه به درستی نصب نشده است و نمی تواند به شما سرویس مورد نظر را ارائه بدهد و یا ممکن است که با آنتی ویروس سیستم شما سازگاری نداشته و یا سرویس (Local ویندوز فعال است که باید آن را غیرفعال نمایید. با نصب صحیح برنامه Wamp سیستم شما به یک هاست محلی این (Host تبدیل شده است و شما می توانید به نصب وردپرس بر روی این هاست محلی اقدام کنید و سایت خود را روی این هاست ایجاد کنید و بعد از تست، آن را در هاست اصلی خود قرار دهید.

برای نصب برنامه وردپرس بر روی هاست محلی بعد از دانلود برنامه وردپرس ابتدا باید برنامه ومپ سرور خود را اجرا کنید و مطمئن شوید که این برنامه به درستی کار می کند و آیکن این برنامه به شکل سبز رنگ او در آمده باشد. بعد از اطمینان از اینکه برنامه ومپ سرور به درستی کار می کند می توانیم مرور گر کامپیوتر خود را باز کرده و آدرس locahost را در نوار آدرس تایپ کنیم. با زدن دکمه اینتر مانند شکل 1-6 صفحه اصلی برنامه ومپ سرور ظاهر می شود و این به معنی در حال اجرا بودن هاست محلی (ومپ سرور) سیستم ما می باشد.

WAMPSERVER Ho	mepage × +							- c	٥
$\leftarrow \ \rightarrow \ {\tt G}$		alhost					90%		⊌
	ω								
	WampServer								
	-				```	/ersion 3.1.7 - 64bit english v	classic v		
	Server Configu	ation							
	Apache Version:	2.4.37 - Documenta	tion						
	Server Software:	Apache/2.4.37 (Win64) PHP/7.2.14 - Port defined fi	or Apache: 80					
	PHP Version:	7.2.14 - Documenta	tion						
	Loaded Extensions :	apache2handler	bcmath	• bz2	calendar	com_dotnet			
		Core	ctype	• curl	date	• dom			
		 exif 	 fileinfo 	 filter 	• gd	 gettext 			
		• gmp	hash	 iconv 	imap	• intl			
		• json	• Idap	• libxml	 mbstring 	• mysqli			
		 mysqind 	 openssi 	• pcre	PDO Defention	pdo_mysql			
		 pdo_squte Simple VM 	• Phar	readine	 Kenection CDI 	session			
		 simplexits standard 	 soap tokenizer 	 sockets wddy 	vdebug	 squtes vml 			
		xmireader	 xmirpc 	xmlwriter	• xsl	Zend OPcache			
		• zip	• zlib						
	Mv50L Version:	5.7.24 - Port defined fi	ar MySOL: 3306 - Default DBI	S - Documentation					
	MariaDB Version:	10.3.12 - Port defined	for MariaDB: 3307 - Docum	entation					
	Tools	You	Ir Projects	Your Aliases	Your	VirtualHost			
	🥓 phpinfo()	💷 pl	q	adminer	🧔 loca	lhost			
	🎤 phpmyadmin	🖼 w	р	😽 phpmyadmin					

3200 حالا می توانیم نسبت به نصب برنامه وردپرس در هاستمحلی اقدام کنیم.

نصب وردپرس (Word press) بر روی هاست محلی

بعد از نصب و راه اندازی هاست محلی حال باید برنامه وردپرس را از حالت فشرده خارج کرده و محتویات فایل وردپرس را در یک پوشه قرار داده و این پوشه را در محل نصب هاست محلی و داخل پوشه www ، کپی کنیم. معمولاً هاست محلی که در این آموزش برنامه وب سرور ومپ هست به طور پیش فرض در داخل درایو www\C:\wamp64\www کامپیوتر نصب می شود. در این آموزش مانند شکل 2-6 محتویات فایل وردپرس را از حالت فشرده خارج کرده و سپس در پوشه ای به نام WP قرار داده ايم.

شكل 1-6

	ivame	Date modified	iype	bizé	
	wp-admin	11/10/2021 5:24 PM	File folder		
	wp-content	11/10/2021 5:24 PM	File folder		
	wp-includes	11/10/2021 5:24 PM	File folder		
	index.php	2/6/2020 6:33 AM	PHP File	1 KB	
	license.txt	1/1/2021 12:19 AM	Text Document	20 KB	and the second se
	readme.html	7/6/2021 12:23 PM	Firefox HTML Doc	8 KB	
and the second se	wp-activate.php	1/21/2021 1:37 AM	PHP File	7 KB	AN INCOME
	wp-blog-header.php	2/6/2020 6:33 AM	PHP File	1 KB	
	wp-comments-post.php	2/17/2021 1:08 PM	PHP File	3 KB	
	in wp-config-sample.php	5/21/2021 10:40 AM	PHP File	3 KB	
	wp-cron.php	7/30/2020 7:14 PM	PHP File	4 KB	
	wp-links-opml.php	2/6/2020 6:33 AM	PHP File	3 KB	
	mp-load.php	5/15/2021 5:38 PM	PHP File	4 KB	
wordpress 3.8.2 dp	my-login.php	4/6/2021 6:39 PM	PHP File	45 KB	
	wp-mail.php	4/14/2020 11:32 AM	PHP File	9 KB	WP
	mp-settings.php	6/1/2021 11:09 PM	PHP File	22 KB	
	mp-signup.php	5/7/2021 8:16 PM	PHP File	31 KB	
	wp-trackback.php	10/8/2020 9:15 PM	PHP File	5 KB	
	mirnc nhn	6/8/2020 7-55 PM	PHP File	4 KB	

شكل 2-6

b Hore Bare View b Hore Bare View b Hore Bare View c yes b Hore Copy and Copy a
Cuppond Organize New Open Select
Name Date modified Type Size Php 2/3/2022 956 AM File folder Wamplangues 108/2021 329 PM File folder Wamplengues 12/3/2022 945 AM File folder Wamplengues 12/8/2018 320 PM PHP File 23 KB Gadd_whost,php 12/8/2018 320 PM PHP File 20 KB Favionacio 12/3/2016 430 AM Icon 198 KB Favionacio 12/3/2016 1:30 PM PHP File 1 KB Test sockets,php 9/21/2015 4:30 PM PHP File 1 KB Test sockets,php 12/3/2016 1:30 PM PHP File 1 KB
wwmphangues 10/8/2021 329 PM File folder wwmpthemes 10/8/2021 329 PM File folder wp 1/3/2022 945 AM File folder get ad whottphp 12/8/2018 302 PM PHP File 21 KB get ad whottphp 12/8/2018 302 PM PHP File 21 KB feviconico 12/3/1/2010 840 AM Icon 199 KB feviconico 12/3/1/2010 840 AM PHP File 20 KB feviconico 12/3/1/2016 840 AM PHP File 1 KB fetts sockets.php 9/21/2015 630 PM PHP File 1 KB det ts sockets.php 12/3/2016 150 PM PHP File 1 KB det ts sockets.php 12/13/2016 150 PM PHP File 1 KB det ts sockets.php 12/13/2016 150 PM PHP File 1 KB det ts sockets.php 12/13/2016 150 PM PHP File 1 KB b test.mysal.php 12/13/2016 150 PM PHP File 1 KB b test.sockets.php 12/13/2016 150 PM PHP File 1 KB b test.sockets.php 12/13/2016 150 PM PHP File 1 KB b
الم
الموجهه المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم
شکل 3-6 شروع به نصب برنامه وردپرس بر روی هاست محلی می کنیم. برای این کار ما باید در مرورگر کامپیوتر آدرس هاستمح ی که برنامه وردپرس را در آن قرار داده ایم، وارد کنیم و دکمه اینتر را فشار دهیم. با توجه به این که ما برنامه وردپر به WP در محل هاست محلی قرار داده ایم باید آدرس /http://localhost/wp را در مرورگر وارد کرده و دکمه این
شکل 3-6 شروع به نصب برنامه وردپرس بر روی هاست محلی می کنیم. برای این کار ما باید در مرور گر کامپیوتر آدرس هاستمح ی که برنامه وردپرس را در آن قرار داده ایم، وارد کنیم و دکمه اینتر را فشار دهیم. با توجه به این که ما برنامه وردپر به WP در محل هاست محلی قرار داده ایم باید آدرس /http://localhost/wp را در مرور گر وارد کرده و دکمه این
شکل 3-6 شروع به نصب برنامه وردپرس بر روی هاست محلی می کنیم. برای این کار ما باید در مرورگر کامپیوتر آدرس هاستمح ی که برنامه وردپرس را در آن قرار داده ایم، وارد کنیم و دکمه اینتر را فشار دهیم. با توجه به این که ما برنامه وردپر به WP در محل هاست محلی قرار داده ایم باید آدرس /http://localhost/wp را در مرورگر وارد کرده و دکمه این
شروع به نصب برنامه وردپرس بر روی هاست محلی می کنیم. برای این کار ما باید در مرورگر کامپیوتر آدرس هاستمح ی که برنامه وردپرس را در آن قرار داده ایم، وارد کنیم و دکمه اینتر را فشار دهیم. با توجه به این که ما برنامه وردپر به WP در محل هاست محلی قرار داده ایم باید آدرس /http://localhost/wp را در مرورگر وارد کرده و دکمه این
شروع به نصب برنامه وردپرس بر روی هاست محلی می کنیم. برای این کار ما باید در مرورگر کامپیوتر آدرس هاستمح ی که برنامه وردپرس را در آن قرار داده ایم، وارد کنیم و دکمه اینتر را فشار دهیم. با توجه به این که ما برنامه وردپر به WP در محل هاست محلی قرار داده ایم باید آدرس /http://localhost/wp را در مرورگر وارد کرده و دکمه این
ی که برنامه وردپرس را در آن قرار داده ایم، وارد کنیم و دکمه اینتر را فشار دهیم. با توجه به این که ما برنامه وردپر به WP در محل هاست محلی قرار داده ایم باید آدرس /http://localhost/wp را در مرور گر وارد کرده و دکمه این
به WP در محل هاست محلي قرار داده ايم بايد آدرس /http://localhost/wp را در مرور گر وارد كرده و دكمه اين
،هیم. با انجام این کار مانند شکل 4-6 برنامه گُویپ وردیرس اجرا می شود و ما باید مراجل نصب وردیرس را به ط
ام بدهیم و بر نامه و دیرس را روی هاست مجلب نصب کنیم.
WordPress > Setup Configuratic × + -
→ C O localhost/wp/wp-admin/setup-config.php 80% ☆
Español de Venezuela Español de Costa Rica
Español de Venezuela Español de Costa Rica Eesti Euskara
لی کی
لی کی
للجهتان لله لا العالية المحالية ال محالية المحالية المح محالية محالية المحالية المح
للجهزان de Venezuela Español de Venezuela Eseti Eustara (الجنسين) الجنسين Suomi Français Français de Belgique Fridian Gâlelgo galego ayszetel
للجيمان لو Venezuela Español de Costa Rica Esti Euskara (المناسي) المنابع Suomi Français du Canada Français du Belgique Fritulian Gâidhlig Gâidego igreztel المنابع Brad
لکی الکی الکی الکی الکی الکی الکی الکی ا
ل جهتمان de Venezuela Español de Costa Rica Esti Eustara (النظر) المربع Suomi Français de Belgique Frinilian Gâidhlig Galego -greyardl المربع Surgan Gâidhlig Galego -greyardl المربع المرب المربع المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرم المرم المرب المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم ال
للانجة Español de Venezuela Español de Costa Rica Está Lustara الانجي الانتخاب Suomi Français Suomi Français Français de Belgique Friulia de Belgique Friulia de Belgique Friulia de Belgique Friulia de Belgique Trançais Galego aysztel الانجي Magyar Suutobli
للجهمان de Venezuela Español de Costa Rica Español de Costa Rica Eustara (العربية) المربية Suomi Français du Canada Français de Belgique Friulian Gaidhtig Galego
للجينية المعاديميمادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية

مدرس: محمد سرکانی

در مرحله بعد وارد بخش پیام خوش آمدگویی می شویم و وردپرس جهت نصب کامل نیاز به اطلاعات پایگاه داده موجود در هاست ما دارد. این پایگاه داده حاوی یکسری اطلاعات مانند عنوان سایت، آدرس سایت و ... از سایت ما می باشد و ما باید این اطلاعات را در اختیار برنامه وردپرس قرار بدهیم. برای ثبت اطلاعات پایگاه داده خود در برنامه وردپرس مانند شکل 5-6 روی گزینه بزن بریم کلیک می کنیم.



× وردپرس › راهاندازی پروندهٔ تنظیمات ⊌	+					– ø ×
\leftrightarrow \rightarrow G	O 🗅 localh	ost/wp/wp-admin/setup-config.php?step=1&la	anguage=fa_IR		90%	
		ر دربارهٔ اطلاعات زیر مطمئن نیستید با مدیر	ت اتصال به پایگاهدادهٔ خود را وارد کنید. اگ س بگیرید.	در بخش پایین باید اطلاع سرویس میزبانی خود تما		
		نام پایگاه دادهای که میخواهید برای وردبرس استفاده کنید.	wordpress	نام بایگاەدادە		
		نام کاربری پایگاهدادهٔ شما.	نامکاربری	نام کاربری		
		رمز پایگاهداده شیما.	رمز	رمز عبور		
		اگر tocathost کار نگرد، باید این اطلاعات را از سرویس میزبانی خود بگیرید. اگر مع خواهید چند میدرسی با در یک بابگاهداده	localhost	میزبان پایکاهداده		
		ایر سی خواهید چند وردوس را در یک پیکانداده اجرا کنید این گرینه را تغییر دهید.	wp_	ببسود حدون		
				فرستادن		
			~	p V		
		Ċ	`د شکل 6-ر	9°		
6-6 15 * .	× . 1.	t i i si	د شکل 6-0 د درم تر دار اآ د	″ 		
پرس در شکل 6-6 بر	رنامه وردپ) داده و سپس به ادامه نصب ب	د شکل 6-0 ست محلح را آموزش	ایگاه داده در ها کارا ک	ی نحوه ساخت پا ۱	در بخش بعد م
پرس در شکل 6-6 بر	رنامه وردپ	داده و سپس به ادامه نصب ب	د شکل 6-0 ست محلی را آموزش	ایگاه داده در ها کامل کنیم.	ی نحوه ساخت پا نصب وردپرس را	در بخش بعد می گردیم تا
پرس در شکل 6-6 بر	رنامه وردپ	داده و سپس به ادامه نصب ب دی	در شکل 6-ر ست محلج را آموزش (localhost	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محل ہ (ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ن اه داده در ها ر	در بخش بعد می گردیم تا ایجاہ یا بگ
ہرس در شکل 6-6 بر	رنامه وردپ	ه داده و سپس به ادامه نصب ب مرکومی	محلی را آموزش ست محلی را آموزش (localhost	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیہ	رنامه وردپ ده در هاس	۲ داده و سپس به ادامه نصب ب می ما باید ابتدا ایک پایگاه دا	شکل 6-ر ست محلج را آموزش (localhost هاست، به برنامه وردیر	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده و	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر بار قراردادن اطلاع	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ برای در اختب
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6	ه داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش	شکل 6-0 ست محلی را آموزش (localhost هاست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده و ا در اختیار برنا،	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر بار قراردادن اطلاع عات پایگاه داده ر	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ برای در اختب و سپس اطلا
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6	۲ داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش	شکل 6-0 ست محلی را آموزش (localhost) هاست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده و ا در اختیار برنا. یم.	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر بار قراردادن اطلاع اعات پایگاه داده رشو ت پایگاه داده بشو	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ برای در اختب و سپس اطلا بخش مدیریا
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش	شکل 6-0 ست محلی را آموزش (localhost هاست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده و ا در اختیار برنار یم.	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر بار قراردادن اطلاع اعات پایگاه داده بشو ت پایگاه داده بشو	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ برای در اختب و سپس اطلا بخش مدیری
پرس در شکل 6-6 بر مت محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش ش می توان اقدام کرد:	شکل 6-6 ست محلی را آموزش (localhost هاست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم هاست محلی به دو رو	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده ه اِ در اختیار برنا، یم. یت پایگاه داده	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ه بار قراردادن اطلاع اعات پایگاه داده بشو ت پایگاه داده بشو دن به بخش مدیر	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ و سپس اطلا بخش مدیریه برای وارد شد
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6 ما د نخش	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش ش می توان اقدام کرد:	شکل 6-0 ست محلی را آموزش (localhost ماست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم هاست محلی به دو رو	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده و یم. یت پایگاه داده ملیت پایگاه داده	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر بار قراردادن اطلاع عات پایگاه داده بشو ت پایگاه داده بشو دن به بخش مدیر نفرد آدینی in	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ و سپس اطلا بخش مدیریا برای وارد شد
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد مدیریت پایگاه داده	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6 وارد بخش	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش ش می توان اقدام کرد: ی کنیم و مانند شکل 7-6	شکل 6-6 ست محلی را آموزش (localhost هاست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم هاست محلی به دو رو ارد م	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده و یم. یت پایگاه داده phpmyadm	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر ار قراردادن اطلاع اعات پایگاه داده ر ای پایگاه داده بشو دن به بخش مدیر م خود آدرس inn	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ برای در اختی و سپس اطلا بخش مدیریه برای وارد شد هاست محل
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد مدیریت پایگاه داده	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6 وارد بخش	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش ش می توان اقدام کرد: ی کنیم و مانند شکل 7-6	شکل 6-6 ست محلی را آموزش (localhost هاست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم هاست محلی به دو رو است محلی را وارد م	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده ه یم. یت پایگاه داده /phpmyadm	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ه بار قراردادن اطلاع تات پایگاه داده بشو تن به بخش مدیر ر خود آدرس iin می شویم.	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ و سپس اطلا بخش مدیریه برای وارد شد هاست محلی هاست محلی
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد مدیریت پایگاه داده phpmya	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6 وارد بخش مdmin م	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش ش می توان اقدام کرد: ی کنیم و مانند شکل 7-6	شکل 6-6 ست محلی را آموزش (localhost هاست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم هاست محلی به دو رو ماست محلی به دو رو ماست محلی به دو میم	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده و یم. یت پایگاه داده phpmyadm را وار د	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر بار قراردادن اطلاع عات پایگاه داده بشو ت بایگاه داده بشو ر خود آدرس ini ر خود آدرس ost	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ و سپس اطلا بخش مدیریا برای وارد شد هاست محلی 2. در مرورگ
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد مدیریت پایگاه داده phpmya	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6 وارد بخش مطmin م	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش ش می توان اقدام کرد: ی کنیم و مانند شکل 7-6 . برنامه ومپ سرور روی گزین	شکل 6-0 ست محلی را آموزش (localhost هاست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم هاست محلی به دو رو ماست محلی به دو رو می کنیم و در صفحه دیریت پایگاه داده هاس	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده و یم. یت پایگاه داده را وارد phpmyadm را وارد خش ورود به م	ی نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر بار قراردادن اطلاع تعات پایگاه داده ر ت بایگاه داده بشو بر خود آدرس in می شویم. فرد آدرس ost شکل 7-6 وارد ب	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ و سپس اطلا بخش مدیریه برای وارد شد هاست محلی 2. در مرورگ کنیم و مانند
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد مدیریت پایگاه داده phpmya کلیک می	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6 وارد بخش مdmin م	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا به این منظور باید مانند ش ش می توان اقدام کرد: ی کنیم و مانند شکل 7-6 برنامه ومپ سرور روی گزین	شکل 6-6 ست محلی را آموزش (localhost ماست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم هاست محلی به دو رو ماست محلی به دو رو می کنیم و در صفحه دیریت پایگاه داده هاس	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده ه اب در اختیار برنار یم. یت پایگاه داده په ایرارد phpmyadm را وارد خش ورود به م	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در هار بار قراردادن اطلاع عات پایگاه داده بشو ت پایگاه داده بشو ن ن به بخش مدیر ر خود آدرس nin ر خود آدرس ost ر شکل 7-6 وارد ب	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ و سپس اطلا بخش مدیریه برای وارد شد هاست محلی 2. در مرورگ کنیم و مانند
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد مدیریت پایگاه داده phpmya	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6 وارد بخش مdmin	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا . به این منظور باید مانند ش ش می توان اقدام کرد: ی کنیم و مانند شکل 7-6 مبرنامه ومپ سرور روی گزین ست محلی می شویم.	شکل 6-6 ست محلی را آموزش (localhost هاست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم هاست محلی به دو رو ماست محلی به دو رو می کنیم و در صفحه دیریت پایگاه داده ها	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده و یم. یت پایگاه داده را وارد phpmyadm را وارد خش ورود به م	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ر بار قراردادن اطلاع نعات پایگاه داده ر ت نبه بخش مدیر ر خود آدرس in می شویم. ر خود آدرس ost ر خود آدرس ost	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ و سپس اطلا و سپس اطلا بخش مدیریم برای وارد شد هاست محلی هاست محلی کنیم و مانند
پرس در شکل 6-6 بر ست محلی ایجاد کنیه در هاست محلی وارد مدیریت پایگاه داده phpmya	رنامه وردپ ده در هاس کل 7-6 وارد بخش	داده و سپس به ادامه نصب ب داده و سپس به ادامه نصب ب س ما باید ابتدا یک پایگاه دا به این منظور باید مانند ش ش می توان اقدام کرد: ی کنیم و مانند شکل 7-6 برنامه ومپ سرور روی گزین ست محلی می شویم.	شکل 6-6 ست محلی را آموزش (localhost ماست، به برنامه وردپر مه وردپرس قرار دهیم هاست محلی به دو رو ماست محلی به دو رو می کنیم و در صفحه دیریت پایگاه داده هاس	ایگاه داده در ها کامل کنیم. ست محلی (ات پایگاه داده ه ات پایگاه داده یم. یت پایگاه داده ایت پایگاه داده بیت پایگاه داده بیت پایگاه داده	ای نحوه ساخت پا نصب وردپرس را ناه داده در ها ه بار قراردادن اطلاع تات پایگاه داده بشو تن به بخش مدیر ر خود آدرس in می شویم. ر خود آدرس ost شکل 7-6 وارد ب	در بخش بعد می گردیم تا ایجاه پایگ و سپس اطلا بخش مدیریه برای وارد شد هاست محلی 2. در مرورگ کنیم و مانند

🗙 وردېرس › راهاندازې پروندۀ تنظيمان 😡	🎎 phpMyAdmin 🛛 🗙	+			- 0
$\leftarrow \rightarrow G$	O D localhost/phpmyadmin/			E 90% ☆	\bigtriangledown
		r~A			
		phpMyAdmin			
		English			
		Log in 😡 Username:			
		Password:			
		Server Choice: MySQL ~			
		60			
			(ar		
		~	P		
		د شکل 7-6	P		
با انتخاب نام کاربری I وارد بخش مدیریت	، پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم.	شکل 7-6 عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 9-6 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل (با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی	این صفحه ب rc و بدون ر ب های اطلا
با انتخاب نام کاربری I وارد بخش مدیریت	، پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم.	شکل 7-6 عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 6-9 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل (با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی	این صفحه ب ۲C و بدون ر - های اطلا
با انتخاب نام کاربری I وارد بخش مدیریت × وربرس ، راهاندازه بوندهٔ تطیمه ی	ی پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم. × اودهاهم / اهمه ا	شکل 7-6 عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 6-9 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل (با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی	این صفحه ب ۲C و بدون ر - های اطلا - ه
با انتخاب نام کاربری I وارد بخش مدیریت × وردیس راهانداری بروندهٔ تنظیما ⊛ ← → C	ی پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم. (۱۰۹۵ ایماه ایمار) امدانه ایموالیه ایمار) ایمار ایموالیه ایمار)	شکل 7-6 عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 6-9 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را +	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل (با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی ∞ ∞∞	این صفحه ب ۲C و بدون ر - های اطلا ∞ ∞
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وردبس راهانداری بروندهٔ تنظیما: ⊛ خ ⇒ C phpMyAdmin ⊛ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪	ی پایگاه داده می شویم. وی گزینه Databases ایجاد کنیم. (ادماه المهزوی المهزوی المهزوی المهزوی (ادماه المهزوی المهزوی المهزوی المهزوی (الموله المهزوی	۵-7 شکل 7 عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 6-9 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + xphp?server=2 s ≝ User accounts ≣ Export ₪ Import ይ Setting	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل ه و Ni و W	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی ۱۳۵۵ که Charsets	این صفحه ب ۲C و بدون ر سای اطلا س س س س س س س س س
با انتخاب نام کاربری I وارد بخش مدیریت × وردبرس راهالداری برولدهٔ تنظیما: ه خ خ ع خ ع وردبرس راهالداری برولدهٔ تنظیما: ه خ ع م خ ع م درست راهالداری برولدهٔ تنظیما: ه خ م م سلیمان کاربری م دیریت م م م م م م م م م م م م م م م م م م م	ی پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم. (ایجاد کنیم. (اودalhost / MariaDB (phpMyAd (اودalhost / phpMyAd) (اودalhost / phpMyAd) (اودalhost / phpMyAd) (او albases) () () () () () () () () () (شکل 7-6 عبور پایگام داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 6-6 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + xphp?server=2	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل (ه و مانند شکل (Natabase serv	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی 90% ☆ riables ■ Charsets	این صفحه ب ۲C و بدون ر - های اطلا © More م
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وردیرس ، راهانداری بروندهٔ تنظیما ⇒ ⇒ ⊂ phpMyAdmin © (Current server: MariaD8 Recent : Favorites) ∞	ی پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم. (هدامهt/MarieDB JphpMyAd × ایجاد کنیم. (هدامهد/MarieDB JphpMyAd) ایجاد کنیم. (هدامههدی عمال الله الله الله الله الله الله الله ا	شکل 7-6 عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 6-9 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + xphp?server=2 s at User accounts <u>sexport</u> Import Setting	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه د م و مانند شکل (ه و مانند شکل (server MariaDB • Server MariaDB	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی هوی بنمانی می شوی عاتی می شوی عاتی می شوی عاتی می شوی عاتی می شوی عاتی می شوی عاتی می شوی	این صفحه ب ۲C و بدون ر → های اطلا ه ت ۲ → More
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وردیرس راهاندازی بروندهٔ تنظیما ج وردیرس راهاندازی بروندهٔ تنظیما × وردیرس راهاندازی بروندهٔ تنظیما	ی پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم. × ادعاله المعنوب المعامی المعنوب المعامی	6-7 می شکل 7 عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 6-9 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + xphp?server=2 s ■ User accounts ■ Export ■ Import > Setting	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل (s Replication) vi Database serv Server Mariae Mari Server Mariae Mari Server Mariae Mari Server Mariae Mari Server Mariae Mari Server Mariae Mari	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی (inables Charsets Charsets Charsets Charsets (1200.1 via TCP/IP) (2000 - warset (2000 - warset) (2000 -	ین صفحه ب ۲C و بدون ر ک های اطلا
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت وارد بخش مدیریت × وردبرس ، رهانداری بروندهٔ تنظیما × وردبرس ، رهانداری بروندهٔ تنظیما × وردبرس ، رهانداری بروندهٔ تنظیما درست ، رهانداری برونده درست ، رهانداری برونده درست ، رونده ، رونده ، رونداری برونده درست ، روند درست ، رونده ، رونده ، رونده ، رونداری برونده ، رونده ، روده ، رونده	ی پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم. ایجاد کنیم.	6-7 می شکل عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر -6 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + * * User accounts ■ Export ■ Import > Setting	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه و م و مانند شکل ه و مانند شکل () Replication () Server Maria Server connectio Server version: Server version: Server version: Server version: Server version:	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی (مرز وارد بخش عاتی می شوی (مرز وارد بخش عاتی می شوی (مرز وارد بخش (مرز وارد))) (مرز وارد بخش (مرز وارد))) (مرز وارد بخش (مرز وارد))) (مرز وارد بخش (مرز وارد))) (مرز وارد بخش (مرز وارد بخش (مرز وارد بخش (مرز وارد بخش (مرز وارد))) (مرز وارد بخش (مرز وارد)))) (مرز وارد بخش (مرز وارد)))) (مرز وارد بخش (مرز وارد)))) (مرز وارد))) (مرز وار))) (مرز وا	این صفحه بر ۲۵ و بدون ر ۵ های اطلاع ۵ ح ۱۰ ح ۱۰ ح ۱۰ ح ۱۰ ح ۱۰ ح ۱۰ ح ۱۰ ح ۱۰
با انتخاب نام کاربری I وارد بخش مدیریت × وردیرس ، رامانداری بیوندهٔ تنظیما <	ی پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم. (ایجاد کنیم. (ادهامst/MarieDB JphpMyAd × (ادهامst/phpmyadmin/index (ادهامعدی) ادمالی ادمالی (ادمالی ادمالی ادمالی ادمالی (ادمالی	6-7 می شکل عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 4 -6 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + t8mb4_uncode_d ۲8mb4_uncode_d	مدیریت پایگاه هر مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل (م و مانند شکل (Replication) به Server MariaDB Server vontedio Server rontedio Server rontedio Server rontedio Server rontedio Server rontedio Server contedio Server charset L	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی 99% ک riables Charsets 127.0.01 via TCP/IP) 05 128. Lis not being used 0.3 12 MariaDB - mariadt 10 10 17F-8 Unicode (utf8)	این صفحه ب ۲C و بدون ر مهای اطلاء های اطلاء های اطلاء های اطلاء مای اطلاء مای اطلاء مای اطلاء مای اطلاء مای اطلاء مای اطلاء مای او بارون ر مای اطلاء مای الی مای الی الی مای مای الی مای الی مای مای مای مای مای مای مای مای مای ما
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وربرس واهاداری بروندهٔ تنطیه × وربرس واهاداری بروندهٔ تنطیه × وربرس واهاداری بروندهٔ تنطیه • وارد بخش مدیریت • وارد بروندهٔ تنطیه • وارد برویدهٔ • وارد برویده • وارد برویده • وارد برویده • وارد برویدهٔ • وارد برویدهٔ • وا	ل پایگاه داده می شویم. (وی گزینه Databases) ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ارد کنیم. ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ارد المانه المانه المانه ارد المانه الماني المانه المانه المانه المانه المانه المانه الماني المانه الماني المانه الماني المانه الماني الماني المانه الماني	6-7 می شکل عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر -6 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + xphp?server=2 s الای user accounts المحمود المحمود tf8mb4_unicode_ci	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه و م و مانند شکل (م و مانند شکل (Replication و with sever type: MaraDa Sever type: MaraDa	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی مرز وارد بخش عاتی می شوی (معنائی) (م	این صفحه ب ۲C و بدون ر ع های اطلا های ا های ا ه بو ا م های ا ه بو ا م های ا س ه های ا س ه های ا س م های ا س م های ا س م س م س م م م س م م م م م م م م م م
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وردرس واهاندازی بروندهٔ تنظیما ه × وردرس وردرس واهاندازی بروندهٔ تنظیما ه × وردرس واهاندازی بروندهٔ تنظیما * وردرس واهاندازی بروندهٔ بروندهٔ تنظیما * وردرس واهاندازی بروندهٔ برونده * وردرس واهاندازی بروندهٔ بروندهٔ بروندهٔ بروندهٔ * وردرس * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واماندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی بروندهٔ * وردرس واهاندازی * وردرس واهاندازی * وردرس واهاندهٔ * وردرس واهاندهٔ * وردرس واهاندازی * وردرس واهاندازی * وردرس واهاندهٔ * وردرس واهاندازی * وردرس واهاندازی * وردرس واهانده * وردرس واهاندازی * وردرس واهاندازی * وردرس وایده * وردرس	روی گزینده می شویم. روی گزینده Databases ایجاد کنیم. (ه ادعالمعلیمی ایجاد کنیم. (ه ادعالمعلیمی ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان (ه ادعالمعلیمی ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان (ه ادعالمعلیمی ایمان ایمان (ایمان ایمان ایمان (ایمان ایمان ای (م مان ایمان ایم	۵-7 می شکل ۲-6 عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر -6 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + xphp?server=2 s ■ User accounts ■ Export ■ Import > Setting	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل 9 م و مانند شکل 9 Batabase serv • Server Maria Bat • Server Vasion • Server Charset U • Server Charset U • Server Charset U	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی می وارد بخش عاتی می شوی (ما عاتی می شوی) (ما عاتی می شوی (ما عاتی می شوی (ما عاتی می شوی) (ما عاتی می شوی (ما عاتی می شوی) (ما عاتی می شوی (ما عاتی می شوی) (ما عاتی می شور) (ما عاتی می شوی) (ما عاتی می شوی) (ما عاتی می شوی) (ما عاتی می شور) (ما عاتی می می شور) (ما عاتی می می می شور) (ما عات	این صفحه ب ۲C و بدون ر ک های اطلا های اطلا ک مای اطلا های اطلا های مالا های اطلا های اطلا های اطلا های اطلا های اطلا های اطلا های ا های ا ه م ه م ه م ه م ه م ه م ه م ه م
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وردبرس واهاداری برولدهٔ تلطیه: @ × وردبرس واهاداری برولدهٔ تلطیه: @ × وردبرس واهاداری برولدهٔ تلطیه: @ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ی پایگاه داده می شویم. روی گزینه Databases ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ادهامه / MariaDB phpMyAd × ادهامه / MariaDB 2307 Calhost / M	۵-7 می شکل ۲-6 داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر داده می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + * vphp?server=2 * الافت می است المی اطلاعاتی را * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه و م و مانند شکل (ه و مانند شکل (Replication) ب Server MariaDB Server connectio Server connectio Server connectio Server rorsion: User: rod@local Server charset U Web server Apache/2.4.37 (t) Database client Sti 38tea2428 Prid extension:	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی هاتی می شوی (۱۳۵۵ € ۲۵۵ € ۲۵۵ € ۲۵۹ € ۲۵۹ € ۲۵۹ € ۲۵۹ € ۲۵۹ € ۲۵۹ € ۲۵۹ € ۲۲۹ ۵ ۲۹۹ € ۲۲۹ ۵ ۲۹۹ € ۲۲۹ ۴ ۲۹۹ € ۲۹۹ € ۲۹ € ۲۹	این صفحه ب ۲C و بدون ر مهای اطلا – های اطلا ی س س ف ف س ف س س ف س س
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × «ردیرس ، راهاندازی بیوندهٔ تنظیم × «) ()))))))))))))))))))	بایگاه داده می شویم. وی گزینه Databases ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ادهامعنال معنوبی معنوبی ادهامعنال معنوبی معنوبی ادهامعنال معنوبی معنوبی ادهامعنال معنوبی معنوبی معنوبی ادهامعنال معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی ادهامعنال معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی ادهامعنال معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی م معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی معنوبی م معنوبی م	۵-7 می شکل ۲ عبور پایگام داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر + xphp?server=2 s ای User accounts کو Export اس Import کو Setting	مدیریت پایگاه و مدیریت پایگاه و م مدیریت پایگاه و م و مانند شکل 9 (ه و مانند شکل 9 (ه و مانند شکل 9 (۵) (۵) (۵) (۵) (۵) (۵) (۵) (۵) (۵) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	با وارد کردن مز وارد بخش مز وارد بخش عاتی می شوی 90% ☆ 100 ↔ 1100 ↔ 11000 ↔ 1	این صفحه ب ۲C و بدون ر - های اطلا - های اطلا - • • • More • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وربرس واهاداری بروندهٔ تنظیمه × وربرس واهاداری بروندهٔ تنظیمه • وربرس واماداری بروندهٔ تنظیمه • وربرس واهاداری بروندهٔ تنظیمه • وربرس واهاداری بروندهٔ تنظیمه • وربرس واهاداری برونده • وربرس واهاداری بروندهٔ واهاد • وربرس واهاداری بروندهٔ واهاده • وربرس واهاداری واهاده • وربرس واهاداری واهاداری واهاد • وربر واهاداری واهاداری واهاداری واهاداری	لوی گزینه Databases ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ادهامهt/MariaDB phpMyAd ادهامهt/phpmyadmin/index ادهامهای ایمال ادهامهای ایمال ادهای ایمال ادهامهای ایمال ادهای ادهای ایمال ادهای	۵-7 شکل عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 4-6 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + * *	a مدیریت پایگاه و مدیریت پایگاه و م و مانند شکل 9 م و مانند شکل 9 s Replication • ۷ Batabase serv Server Maria Da Server typis Ma Server	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی می وارد بخش اعاتی می شوی (مان وارد بخش (مان وارد بخش (مان وارد) (مان وارد) (مان وارد) (مان وارد بخش (مان وارد بخش (مان وارد بخش (مان وارد) (مان وارد بخش (مان وارد) (مان وار) (مان وار) (مان وارد) (مان وارد) (مان وارد) (مان وار	این صفحه ب ۲C و بدون ر ح های اطلا – های اطلا ت • ▼ More
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وردبرس واهاندازی بیوندهٔ تنظیما ها × وردبرس واهاندازی بیوندهٔ تنظیما × وردبرس واهاندازی بیوندهٔ تنظیما واها × وردبرس واهاندازی بیوندهٔ تنظیما × وردبرس واهاندازی بودبرای وای بیونده × وردبر وایندازی بودبرای وای بودبرای وای بی	روی گزینده می شویم. روی گزینده Databases ایجاد کنیم. ایجاد کنیم.	۵-7 می شکل ۲-6 عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر - 6 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + xphp?server=2 s الاعات المحال الاعاتی (الاعات) +	مدیریت پایگاه م مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل 9 م و مانند شکل 9 B B B B B B B B B B B B C B B C B C B	با وارد کردن مز وارد بخش مز وارد بخش عاتی می شوی (مات وارد بخش (مات وارد) (مات وارد) (این صفحه ب ۲C و بدون ر ک های اطلا
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وردبس ۱ اهاداری بروندهٔ تنظیما × وردبس ۱ اهاداری بروندهٔ تنظیما × وردبرس ۲ اهاداری بروندهٔ تنظیما (phpMyAdmin Current server: MaraD8 Recent Favortles (mosqi performance_schema test (wp	روی گزینده می شویم. Databases روی گزینده ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ادهامها الماله الماله Callost/phpmyadmin/index Cen Server Manapis 2017 Databases Sol Status Cen Server Manapis 2017 Databases Sol Status Cen Server Connection collation : ut Appearance settings Language English Theme: prahomme - Font size: B2% - More settings	۵-7 می شکل ۲-6 عبور پایگام داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر + * * vphp?server=2 * • User accounts • Export • Import • Setting	a مدیریت پایگاه ه مدیریت پایگاه ه م و مانند شکل م و مانند شکل ای ای ای ای ای ای ای (۱) مدیریت پایگاه م و مانند شکل (۱) مدیر (۱) مدیریت پایگاه (۱) مدیریت پایگاه (۱) مدیریت	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی هاتی می شوی (۱۹۹۵ عالی) با مالی مالی (۱۹۹۵ عالی) (۱۹۹۵ عالی) (۱	این صفحه ب ۲C و بدون ر ح های اطلا – ۵ – ۵ – ۵ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × (مرس واهدان بولند تطیم × (مرس واهدان بولند تطیم × (مرس واهدان بولند تطیم • (مرس واهد واهد واهد واه • (مرس واهد واهد واهد واهد واهد واه • (مرس واهد واهد واهد واهد واهد واهد واه • (مرس واهد واهد واهد واهد واهد واهد واهد واهد	ی پایگاه داده می شویم. (وی گزینه Databases) ایجاد کنیم. (وی گزینه ccalhost / MariaDB phpMyAd × (ایجاد کنیم. (ایجاد کنیم	۵-7 شكل عبور پايگاه داده وارد بخش مديريت داده می شويم شكل 8-6 . با كليک ر + * * * * * * * * * * *	a مديريت پايگاه و مديريت پايگاه و م مديريت پايگاه و م و مانند شكل (Replication) ب Batabase serv Server MariaDB Server M	با وارد کردن مز وارد بخش مز وارد بخش عاتی می شوی 20% ☆ riables Charsets 127 0.0.1 via TCP/IP) 05 Charsets 127 0.0.1 via TCP/IP) 10 05 Charsets 127 0.0.1 via	این صفحه ب ۲C و بدون ر - های اطلا
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وربرس واهاداری برویدهٔ تعلیه × وربرس واهاداری برویدهٔ تعلیه • وربرس واماداری برویدهٔ تعلیه • وربرس واهاداری برویده • وربرس واهاداری برویده • وربرس واهاداری برویدهٔ تعلیه • وربرس واهاداری برویده • وربرس واهاده • وربرس واهاداری برویده • وربرس وای واهاداری برویده • وربرس وای وایده •	روی گزینه Databases ایجاد کنیم. ایجاد کنیم. ایم.	۵-7 شکل عبور پایگاه داده وارد بخش مدیریت داده می شویم شکل 8-6 . با کلیک ر 4-9 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + xphp?server=2 s الاه User accounts المحمود المحمود tBmb4_unicode_ci	نام کاربری و رمز مدیریت پایگاه و مدیریت پایگاه و مو مانند شکل 9 مدیریت پایگاه و مو مانند شکل 9 Database serv Server Maria Dat Server Tharia Dat Server	با وارد کردن مز وارد بخش عاتی می شوی مرز وارد بخش اعاتی می شوی (مرز وارد بخش (مرز وارد) (مرز وارد بخش (مرز وارد) (مرز وار) (مرز وارد) (مرز وارد) (مرز وارد) (مرز وار	این صفحه ب ۲C و بدون ر ح های اطلا
با انتخاب نام کاربری وارد بخش مدیریت × وردبرس واهاداری برولدهٔ تلطیه × وردبرس واهاداری برولدهٔ تلطیه • واماد بخش مدیریت • واماد بخش مدیریت • واماد بخش مدیریت • واماد بخش مدیریت • وردبرس واهاداری برولدهٔ تلطیه • واماد بخش مدیریت • واما	روی گزینده می شویم. روی گزینده Databases ایجاد کنیم. × امدال معنیم. × ام	۵-7 می شویم شکل ۲۹-6. با کلیک ر داده می شویم شکل ۵-6. با کلیک ر -6 می توانیم یک بانک اطلاعاتی را + * User accounts که بانک اطلاعاتی (* User accounts که بانک اطلاعاتی (* Setting	الم کاربری و رمز مدیریت پایگاه ه مدیریت پایگاه مر و مانند شکل Polication و مانند شکل Polication و سا Server Maria Server Type: Mari	با وارد کردن مز وارد بخش مز وارد بخش عاتی می شود (ما وارد بخش (ما وارد بخش (ما وارد بخش (ما وارد بخش (ما وارد) (ما وار) (ماو	این صفحه ب ۲C و بدون ر – های اطلا

🗙 وردپرس ، راەاندازى پروندۇ تنظيمان 😡	/ Iocalhost / MariaDB phpMyAd × +	- 0 ×
$\leftarrow \rightarrow G$	localhost/phpmyadmin/server_databases.php?server=2	90% 公 🖂
phpMyAdmin 요텔 e 한 않 @ Current server:	- Conserver: Manable:3007	Replication 💀 Variables 📱 Charsets 💌 More
MariaDB V Recent Favorites	Databases	
New information_schema	Create database	
+ mysql + performance_schema + test	Database name Database Collation Action Information_schema ust@geness1_ci_ag Check privileges	
	mysql lacini_weedish_ci a.checkprivileges performance_schema usff_general_ci a.checkprivileges hoch a.checkprivileges	
	test latin_realsh_si = Check philleges test latin1_realsh_si = Check philleges	
	wp latin1_swedich_ci at) Check privileges. Total: 6 latin1_swedich_ci	
	Check all With selected: B Drop	
	Note: Enabling the database statistics here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server	ι.
	Enable statistics	5
	Console	J
	6-9 15 *	
	*را د	
	5° M/ 5 7	
1 å F		
بر روی گزینه شماره	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در م
بر روی گزینه شمار م موجود هست، قابل	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های	در شکل 6-9 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د
بر روی گزینه شمار، م وجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۸ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما ه مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه
بر روی گزینه شمار، م موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۸ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی
بر روی گزینه شمار، ل موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما م مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه
بر روی گزینه شمار، م موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، دی بابگاه داده، رمز	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر ۲۰۰۰ با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. مکار 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما م مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب ام به ماحل نصب وردپرس برمی گردیم ش
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رم	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. مکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار 6 ما می کنیم مانند شکل 10-6	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما س مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اس به مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش
بر روی گزینه شمار، م موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رم	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های م test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. سکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ه فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما ه مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه با مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار ل موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رم	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. مکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۵ فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه به مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رم	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۱ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. سکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۵ فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه به مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رم بری پایگاه داده، رم	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. سکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ه فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما ر مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب ار به مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رمز بری پایگاه داده، رمز	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. مکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۵ فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رمن بری پایگاه داده، رمن	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۱ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. سکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۱ فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه به مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رمز بری پایگاه داده، رمز	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. مکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۵ فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه را در برنامه وردپرس که در حال نصب ا پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رم بری پایگاه داده، رم	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. مکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۵ فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب ا را در برنامه وردپرس که در حال نصب ا به مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رمن بری پایگاه داده، رمن	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۱ test برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر ۱ د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطل ست وارد کنیم. سکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۱ می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما ر مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب ار به مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رم بری پایگاه داده، رم	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر ۲ د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. مکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۲ فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه با در برنامه وردپرس که در حال نصب ا پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رم	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ test برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ست وارد کنیم. مکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۵ فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب ا به مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و لاعات این پایگاه داده، رمن بری پایگاه داده، رمن	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۲ داده برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر ۲ می توارد کنیم. سکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۲ می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب ا به مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین
بر روی گزینه شمار، موجود هست، قابل ر خود را وارد کنید و رعات این پایگاه داده، رمز بری پایگاه داده، رمز	ر نظر می گیریم و آن را در بخش شماره 1 وارد می کنیم. با کلیک ساخته می شود و در لیست سمت چپ که لیست پایگاه داده های ۸ test1 برای پایگاه داده استفاده کرده ایم. نام پایگاه داده مد نظر ۸ د. با این کار پایگاه داده مد نظر ایجاد می شود و ما می توانیم اطا ۱ ست وارد کنیم. مکل 6-6 و اطلاعات خواسته شده از قبیل نام پایگاه داده، نام کار ۸ فرستادن کلیک می کنیم. مانند شکل 10-6.	در شکل 9-6 یک نام برای پایگاه داده در 2 یعنی گزینه Create پایگاه داده ما د مشاهده می باشد. در این کتاب ما از ناه روی گزینه ایجاد (Create) کلیک کنی را در برنامه وردپرس که در حال نصب اه با مراحل نصب وردپرس برمی گردیم ش پایگاه داده و را وارد کرده و روی گزین

	دة تنظيما: 😡 ×	+ × وردیرس ، راهاندازی یروا				- o ×
$\leftrightarrow \rightarrow C$	O D locali	nost/wp/wp-admin/setup-config.php?step=18dang	juage=fa_IR		90% ☆	⊚ ≡
		(W			
		. اگر دربارهٔ اطلاعات زیر مطمئن نیستید با مدیر	ل به پایگاهدادهٔ خود را وارد کنید رید.	در بخش پایین باید اطلاعات اتصا سرویس میزبانی خود تماس بگیر		
		ا نام بایگاه دادهای که میخواهید برای وردیرس استفاده کنید.	test1	نام بایگاهداده		
		نام کاربری پایگاهدادهٔ شما.	root	نام کاربری		
		مز پایگاهداده شیما.		رمز عبور		
) اگر localhost کار نکرد، باید این اطلاعات را از سرویس میزبانی خود بگیرید.	localhost	میزبان پایگاهداده		
		اگر میخواهید چند وردبرس را در یک پایگاهداده اجرا کنید این گزینه را تغییر دهید.	ra_	بيشوند جدول		
				فرستادن		
				S .		
کنید. با کلیک روی بگاه داده موجود در	_ استفاده ً تواند به پای	-6 ز 2 حرف دلخواه دیگر همراه انند شکل11-6 وردپرس می ازی و نصب کلیک کنید.	شکل 10) عبارت _wp ا در مرحله بعد م وی گزینه راه اند	تغییر دهید و به جای بدی وارد می شوید. د و باید برای ادامه رو	بوند جدول را ن به بخش بع شما متصل شو	هتر است پیش بارت فرستاد ماست محلی
کنید. با کلیک روی بگاه داده موجود در شه phpMyAdmin	_ استفاده ` تواند به پای ده سطیها ی ×	-6 ز 2 حرف دلخواه دیگر همراه . انند شکل11-6 وردپرس می ازی و نصب کلیک کنید. + × وربوس ، راهاندازی یوا	شکل 10) عبارت _wp ا در مرحله بعد م وی گزینه راه اند	تغییر دهید و به جای بدی وارد می شوید. د و باید برای ادامه رو	وند جدول را ن به بخش به شما متصل شو	ہتر است پیش ہبارت فرستاد ہاست محلی × ق –
کنید. با کلیک روی بگاه داده موجود در پهه $phpMyAdmin$ \leftrightarrow \rightarrow C	_ استفاده ` تواند به پای ده تطبیه ی × ده تطبیه ی	-6 ز 2 حرف دلخواه دیگر همراه . انند شکل11-6 وردپرس می ازی و نصب کلیک کنید. + × وربوس، راهانداری بوا + معرفاساری بوا	شکل 10) عبارت _wp ا در مرحله بعد م وی گزینه راه اند	تغییر دهید و به جای بدی وارد می شوید. د و باید برای ادامه رو	بوند جدول را بن به بخش بع شما متصل شو ∞ ه∞	هتر است پیش مبارت فرستاد ماست محلی م × ۵ – ≡ ∞

در این مرحله مانند شکل 12-6 باید اطلاعات سایت خود را وارد کنید. اطلاعاتی از قبیل عنوان سایت و همچنین یک نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به پنل برنامه وردپرس را باید ایجاد کنید. البته این اطلاعات را می توان بعداً تغییر داد. نام کاربری و رمز عبور خود را به دقت یاداشت کنید زیرا جهت ورود به پنل وردپرس در هاست محلی به این نام کاربری و رمز عبور نیاز خواهید داشت.



توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با WordPress	مدرس: محمد سرکانی
الی کاربری با نشانی ایمیل رمز عبور مرز عبور مرز مورتاب را گم گردهاید؟ رمز مورتاب را گم گردهاید؟	A REAL PROVIDENCE OF THE REAL PROVIDENC
شكل 6-14	· 9
ر شکل 14-0 شما می توانید وارد پنل مدیریت وردپرس در هاست محلی شوید	با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور مربوط به وردپرس د مانند شکل 6-15 .
🙊 muu = uta hulu ukaan X +	
← → C O D localhost/wp/wp-admin/index.php	70% 公 ② 生 三
▲ دامه یک ◄ المثان → • • معلم دامیلیت	▲ @ @ @ رامد دید حک ♥ Ø + co ▲ @ # and the content of
آمديد!	میستدها ک جرینه ۱۹ بنه ۱۹ بنه ۱۹ بنه ۲۹ بنه ۲۹ بنه ۲۹ بنه ۲۹ بنه
Switch up your site's look & feel with Styles Treak your stu, or plan 2 in whot was book P—bow about a new color patients or ford Exit. modes Datage everything on your stu — from the factor and patients to the footen all under plocks and patients Doen stu schor	uthor rich content with blocks and paters k patiens are po-confound block lyouts, bus dogt inspired or create new pages in a flash idd a new cook
می سامند با با ایندا با ایند با ایند با ا	بیزیندی ۱۹۹ چینیند بیزیندی ۱۹۹ چینیند بیزیندی ۱۹۹ بیزیندی ۱۹۹ بیزیندی ۱۹۹ مون بیزیندی ۱۹۹ بیزیندی ۱۹۹ مون بیزیندی ۱۹۹ بیزیندی ۱۹۹ مون ۱۹۹ بیزیندی ۱۹۹ مون ۱۹۹ بیزیندی ۱۹۹ مون ۱۹۹ بیزیندی ۱۹۹ مون ۱۹۹ بیزیندی مون مون
شكل 6-15	alan fida III in ini ini i
word را با موفقیت بر روی هاست محلی (Localhost) خود نصب و راه	تبریک به شما، به این تر تیب توانستید برنامه press
المحاور با المراجع المراجع المحاور المحاور المحاور المحاور المحاوم المحاوم المحاوم المحاوم المحاوم المحاوم الم	اندازی نمایید. حالا اگر در مرورگر خود آدرس wp/
ماست محلی می باشد.	خواهید شد که در واقع صفحه اصلی سایت شما در ه
ردپرس آشنا خواهید شد.	در فصل بعدی با بخش های مختلف پنل مدیریت و

