

## مدیریت فایل‌ها و پوشه‌ها

### واحد کار هشتم

پس از مطالعه این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- 1 - اصول کار با فایل‌ها را بشناسد.
- 2 - بتواند یک فایل را باز کند.
- 3 - بتواند یک فایل را بیندد.
- 4 - بتواند یک فایل را نمایش دهد.
- 5 - بتواند اطلاعات را از فایل بخواند یا در آن بنویسد.
- 6 - اصول کار با پوشه‌ها را بداند.
- 7 - بتواند یک پوشه جدید ایجاد کند.
- 8 - بتواند یک پوشه را حذف کند.
- 9 - بتواند فایل‌ها را از طرف سرویس‌گیرنده بارگذاری نماید.

زمان (ساعت)	
عملی	نظری
	2

## مقدمه

در اغلب زبان‌های برنامه‌نویسی امکان انجام مدیریت روی فایل‌ها هنگام اجرا وجود دارد، در زبان PHP نیز امکانات مختلفی برای دسترسی به فایل‌ها وجود دارد. مهم‌ترین این عملیات عبارتند از: ایجاد یک فایل، به روزرسانی یک فایل، حذف یک فایل و ...

### ۱-۸ کار با فایل‌ها

#### ۱-۱-۸ نوشتن محتويات فایل در مرورگر

یکی از پرکاربردترین اعمالی که روی فایل انجام می‌شود، عمل نوشتن اطلاعات فایل در مرورگر است.

برای این‌که قادر باشیم اطلاعات درون فایل را دریافت کنیم، باید ابتدا فایل را باز کنیم. ساختار دستور باز کردن فایل به صورت زیر است:

برای خواندن اطلاعات، پس از باز کردن فایل باید از دستور (متغیر نام فایل \$fgets(\$فایل نام فایل)) استفاده کنیم.

در هر فایل یک شناسه برای مشخص شدن انتهای آن وجود دارد، در PHP، رسیدن به انتهای فایل توسط دستور (متغیر نام فایل \$feof) <sup>۱</sup> تعیین می‌شود. حال با استفاده از سه دستور فوق می‌خواهیم فایل "Newest.txt" را باز کرده و محتويات آن را در مرورگر نمایش دهیم.

رسیدن به انتهای فایل توسط مرورگر قابل تشخیص نیست، لذا باید از شرط (نام فایل \$feof) استفاده شود. به این ترتیب که چک کنیم تا زمانی که به انتهای فایل نرسیده است عمل خواندن اطلاعات انجام شود و اطلاعات خوانده شده را توسط دستور echo در خروجی چاپ کنیم.

تابع (نام فایل \$feof) یک مقدار boolean را برمی‌گرداند یعنی دارای دو مقدار True یا False است، اگر به انتهای فایل رسیده باشیم، مقدار آن True و در غیر این صورت مقدار

آن False خواهد بود، ما قصد داریم برنامه را طوری بنویسیم که تا زمانی که به انتهای فایل نرسیده است عملیات را انجام دهد.

برای پیاده کردن این عمل باید از حلقه‌ها استفاده کنیم و چون حلقه‌ها زمانی اجرا می‌شوند که شرط مقابل آن‌ها True باشد و شرط بررسی و ادامه این برنامه توسط تابع feof است، لذا باید از یک علامت نقیض (!) در ابتدای نام تابع استفاده کنیم، کد این برنامه به این صورت خواهد بود:

```
<?php
$file=fopen("Newest.txt","r");
while(!feof($file))
{
echo fgets($file));
}
?>
```

دققت کنید که در مسیر سرویس دهنده محلی شما فایل Newest.txt وجود داشته باشد، اگر این فایل در مسیر فوق موجود نیست، آن را ایجاد کرده و چند جمله داخل آن بنویسید، فایل را ذخیره کرده، از آن خارج شوید.

پس از اجرای برنامه فوق در مرورگر خواهید دید که محتویات فایل متني Newest.txt در مرورگر ظاهر شده است.

 **نکته** در دستور () fopen اگر فایلی که به عنوان پارامتر تعیین می‌شود از قبل وجود نداشته باشد، با استفاده از این دستور ساخته خواهد شد.

یکی دیگر از دستورات خواندن از فایل، دستور fread است. تفاوت دستور fread با دستور fgets در این است که دستور fgets یک پارامتر دارد که مشخص کننده نام فایل است و تمام محتویات فایل مشخص شده را می‌خواند اما توسط دستور fread می‌توان تعیین کرد که تعداد مشخصی کاراکتر از فایل خوانده شود.

```
<?php
$file=fopen("Newest.txt","r");
```

```
while(!feof($file))  
{  
echo (fread( $file, 10 ));  
}  
?>
```

## 2-1-8 نوشتن در فایل

به منظور نوشتن یک عبارت در فایل از دستور fputs() استفاده می‌شود.  
این دستور عبارت موردنظر را به محتوای فایل اضافه می‌کند.

**نکته** قبل از اقدام به هرگونه عملیات خواندن یا نوشتن فایل باید با استفاده از دستور fopen()، فایل موردنظر باز شده و در انتها نیز با استفاده از دستور fclose() بسته شود.

```
<?php  
$file=fopen("Newest.txt","w");  
$str="This is same file with different text";  
fputs($file,$str);  
$file=fopen("Newest.txt","r");  
while(!feof($file))  
{  
echo fgets($file)."<br/>";  
}  
?>
```

دستور دیگری نیز برای نوشتن در فایل وجود دارد. این دستور fwrite() است.  
دستور fputs() و fwrite() دو پارامتر ورودی دارند: پارامتر اول متغیری است که نام فایل را مشخص می‌کند و پارامتر دوم، عبارتی است که باید در فایل نوشته شود.

## 2-8 کار با پوشیده‌ها

### 2-1-8 ایجاد پوشیده جدید

دستور mkdir() یک پوشیده جدید را در مسیر ریشه سرویس دهنده محلی ایجاد می‌کند.

مثال زیر در مسیر ریشه سرویس دهنده یک پوشه با نام dir1 را ایجاد می‌کند.

مثال:

```
<?php
mkdir (dir1);
?>
```

## 8-2-2 حذف پوشه

دستور rmdir() پوشه مشخص شده در پارامتر ورودی تابع را حذف می‌کند.

مثال زیر پوشه ایجاد شده در مثال قبل را حذف می‌کند.

مثال:

```
<?php
rmdir (dir1);
?>
```

### واژه‌نامه

Make	ساختن
Remove	حذف

### خلاصه مطالب

- در زبان PHP نیز مانند سایر زبان‌های برنامه‌نویسی امکان انجام اعمال مدیریتی توسط کد برنامه وجود دارد، این اعمال مدیریتی عبارتند از: ایجاد فایل یا پوشه جدید، بهروز رسانی یک فایل، حذف یک فایل یا پوشه و ...
- از دستور `fputs()` برای نوشتمن محتویات فایل در مرورگر استفاده می‌شود (خواندن از فایل و نوشتمن در مرورگر).
- تابع `feof` یک مقدار Boolean را برای اینکه بدانیم به انتهای فایل رسیده‌ایم یا خیر برمی‌گرداند.
- برای نوشتمن در فایل از دستورات `fwrite` و `fputs` استفاده می‌شود.
- برای ایجاد پوشه جدید از دستور `mkdir` و برای حذف آن از دستور `rmdir` استفاده می‌شود.